

“DIE PASSION,
DIE SCHNELLSTE
ZU SEIN”

Jaqueline Janssen | Leichtathletin



SCHNELLER, BESSER UND EFFIZIENTER

DEBEER REFINISH 8-114
SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR KLARLACK



DEBEER REFINISH 8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR KLARLACK

IMMER AUF DER SUCHE NACH MEHR
GESCHWINDIGKEIT, QUALITÄT UND EFFIZIENZ

Schneller arbeiten und zugleich Energie und Kosten sparen ... Wer will das nicht? Der neue Klarlack von DeBeer Refinish macht es möglich. 8-114 Schnellreparatur-Klarlack Kratzfest ist die Lösung für den Profi, der nach Spitzenresultaten strebt und diese auf möglichst effiziente Weise erreichen will.

NUTZEN SIE DIE VIELSEITIGKEIT VON DEBEER REFINISH 8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR KLARLACK

Wir wissen, wie wichtig kurze Trocknungszeiten und einfache Prozesse sind, aber auch, dass bei der Qualität keine Abstriche gemacht werden dürfen. In diesem Sinne bemühen wir uns, Produkte zu entwickeln, mit denen Sie auf effiziente Weise Spitzenresultate erzielen können.

DeBeer Refinish 8-114 Scratch Resistant Fast Repair Klarlack ist eine wertvolle Ergänzung unseres Klarlacksortiments, weil er eine Reihe wichtiger Eigenschaften in sich vereint. Die Kombination von schneller Trocknung und dauerhaftem Schutz in der Waschanlage ist einzigartig auf dem Markt.

SCHNELL TROCKNEND UNTER ALLEN UMSTÄNDEN


Der neueste Klarlack von DeBeer Refinish trocknet bei Raumtemperatur extrem schnell, was einen beträchtlichen Zeitgewinn bedeutet. Eine zusätzliche Zeitersparnis lässt sich durch die ebenfalls mögliche forcierte Trocknung bei 40 °C oder 60 °C erzielen. Eine höhere Produktivität und ein Spitzenresultat, denn das Ergebnis ist eine glänzende Oberfläche, die dauerhaft gegen äußere Einflüsse wie die Witterung oder Kratzer durch Waschanlagen geschützt ist.

MISCHVERHÄLTNIS

DeBeer Refinish 8-114 Scratch Resistant
Fast Repair Klarlack : HS420 Härter = 5 : 1

KÜRZERE DURCHLAUFZEITEN UND HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Verfahrensvergleich DeBeer Refinish 8-114 Scratch Resistant Fast Repair Klarlack vs. traditionelle Klarlack Prozess.



**SPAREN SIE
ZEIT, MÜHE,
ENERGIE
UND GELD**



OPTIMIER-
TER
PROZESS



SPAREN
SIE ZEIT



SPAREN SIE
ENERGIE



SPAREN
SIE GELD

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE VON 8-114 SCRATCH RESISTANT FAST REPAIR KLARLACK

- Schnell trocknend unter allen Bedingungen (20 °C, 40 °C oder 60 °C)
- Zeitersparnis von 30 % bis 50 %
- Schnell und einfach zu polieren
- Geeignet für Bei- und Teillackierungen
- Kein Ablüfzeit

TROCKNUNGSZEITEN

	Härter	Ablüfzeit	Staubtrocken	Griffest	Polierbar nach
Lufttrocknung 20 °C (68 °F)	8-430	x	20 min.	45 min.	60 min.
	8-450	x	25 min.	75 min.	90 min.
Forcierte trocknung 40 °C (104 °F)*	8-430	x	x	5 min.	Abkühlen
	8-450	x	x	8 min.	Abkühlen
Forcierte trocknung 60 °C (140 °F)*	8-430	x	x	3 min.	Abkühlen
	8-450	x	x	5 min.	Abkühlen

* Die genannten Zeiten sind gängige Werte und können je nach Härter, Umfang der Reparatur, Konfiguration der Spritzkabine und Umgebungsfaktoren variieren.

BEHÄLTER

Erhältlich in 1- und 5-Liter-Dosen.

Artikelnummer	Pro Karton	Inhalt
8-114/1	6	1L
8-114/5	3	5L

EINZIGARTIGE KOMBINATION VON SCHNELLER
TROCKNUNG UND KRATZFESTIGKEIT

**WIR PRODUZIEREN DAS PERFEKTE KLARLACK SORTIMENT.
SIE HABEN DIE WAHL.**



8-114
SCRATCH RESISTANT
FAST REPAIR KLARLACK



8-214
HS KLARLACK
KRATZFEST



8-414
HS420
KLARLACK



8-514
HS420
SPEED CLEAR



8-614
HS420 AIR DRY
KLARLACK



8-714
HS420 SUPREME
KLARLACK

DeBeer Refinish hat das perfekte Klarlack Angebot. Sie wählen den Klarlack der zu Ihnen passt.

DEBEER REFINISH

Eine Marke von Valspar Automotive

DeBeer Refinish gehört als Marke von Valspar Automotive zur börsennotierten Valspar Corporation (USA). Das 1806 gegründete Stammunternehmen zählt zu den größten Beschichtungsherstellern der Welt. Valspar Automotive produziert und vertreibt Autoreparaturlacke von DeBeer Refinish.

WEITERE INFORMATIONEN?

Wollen Sie mehr über DeBeer Refinish oder Valspar Automotive erfahren? Dann besuchen Sie die Websites www.de-beer.com und www.valsparauto.com.



www.valsparauto.com