



IN DEZE NIEUWSBRIEF:

[Uitbreiding globale kleurontwikkeling](#)

[Epoxyprimer Grijs 1-7520](#)

[Nieuwe website](#)

[Verbeterde waterverpakking](#)

[Mixlink](#)

[1-181 Balancer wordt Special Thinner](#)

[Mengkleuren 3006 en 3009 van 3,5L naar 1L verpakking](#)

[Aanvulling stickervel 61-055](#)

[Updates](#)

[ICRIS toevoegingen](#)

[Geconditioneerd vervoer](#)

[Auto geveerd met DB](#)

Colofon

Dit is een uitgave van:

De Beer Refinish

P.O. Box 2139

8203 AC Lelystad

The Netherlands

T: +31 (0)320 29 22 00

F: +31 (0)320 29 22 01

E: info@de-beer.com

I: www.de-beer.com

Deze nieuwsbrief heeft een oplage van 1500 exemplaren en wordt verstuurd aan klanten en relaties van De Beer Refinish.

De redactie is zich volledig bewust van haar taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

Wilt u van de volgende nieuwsbrief meerdere exemplaren ontvangen? Of heeft u hem liever digitaal? Geef u dit dan svp door per e-mail.

Uitbreiding globale kleurontwikkeling

Valspar bv is op het moment druk bezig met de wereldwijde uitbreiding van kleuractiviteiten door het opzetten van kleurtechnologische afdelingen op strategische plaatsen. Op deze manier zorgt Valspar bv ervoor dat er zo veel mogelijk kleurformules beschikbaar zijn en dat deze ook nog eens zo nauwkeurig mogelijk zijn.

De global colour groep, Paul Goedhart en Rob Gerrits, monitoren en ondersteunen deze expansie door het geven van trainingen en het aanbrengen van structuur. Het doel is om het aantal beschikbare kleuren te verhogen en om ervoor te zorgen dat iedereen volgens uniforme methodes en procedures werkt, zoals er nu al in het centrale laboratorium in Lelystad gewerkt wordt.

Op dit moment zet Valspar bv een kleurafdeling op in Shunde (China) voor de economisch snel groeiende regio Azië Pacific, India en Australië. Deze afdeling gaat zich bezig houden met het in kaart brengen, vastleggen en ontwikkelen van de Aziatische automotieve kleuren, het ondersteunen van Aziatische en Australische klanten maar ook het ontwikkelen van globale kleuren met non VOC-compliant lakken. De afdeling in Shunde is al operationeel maar zal officieel geopend worden in november 2008 waarna de afdeling zal uitgroeien tot een afdeling met een capaciteit van 9000 kleuren per jaar in 2010. Twee service labs in Mumbai (India) en Kincumber (Australië) ondersteunen Shunde bij het verkrijgen van informatie uit hun lokale markt.

Epoxyprimer Grijs 1-7520

Uit diverse marktonderzoeken blijkt dat er een grote vraag naar grijze primers is. In korte tijd heeft Valspar een goed dekkende grijze epoxyprimer ontwikkeld die op deze vraag inspeelt. Deze primer, die de oude beige epoxyprimer vervangt, is per heden beschikbaar voor verkoop.

U kunt de Epoxyprimer Grijs bestellen onder artikelnummer 1-7520/5.

Nieuwe website

Vanaf 1 oktober is de nieuwe De Beer Refinish website in de lucht. De website is compleet veranderd en helemaal aangepast aan de nieuwe huisstijl van De Beer. Op dit moment is de website alleen nog in het engels beschikbaar, de komende maanden worden de overige talen ook omgezet. De overige talen zijn nog steeds online in de oude opmaak en deze worden ook geupdate met onder andere nieuwe technische- en veiligheidsinformatie en nieuwsbrieven.

De website is te vinden op www.de-beer.com.
Op de plaatjes hiernaast ziet u enkele pagina's van de nieuwe website.



Verbeterde waterverpakking

Hoewel er veel positieve reacties uit de markt komen over onze huidige waterverpakking, wordt er door de afdeling productmanagement op continue basis aan verbeteringen van de verpakkingen gewerkt.



Na grondige applicatietesten introduceren we nu met trots een water-verpakking die het doseren nog makkelijker maakt.

Door een aanpassing in de bodem zal het schuiven soepeler gaan en hoeft u minder kracht te gebruiken tijdens het doseren.

1-181 Balancer wordt Special Thinner

Vanaf 1 november verandert de naam van 1-181 Balancer in Special Thinner. Er bleek verwarring te zijn over de werking van het product en wij hopen deze verwarring weg te nemen door de naam van het product te veranderen. De werking en het gebruik van de 1-181 zijn niet gewijzigd.

Mixlink

Met trots introduceren wij de Mixlink ICRIS computer, welke gebruikt mag worden in ruimtes met ATEX classificatie zone 2, zoals de meeste mengruimtes hebben. Het gebruik van elektrische apparatuur kan voor warme oppervlaktes en vonken zorgen. Als zulke apparatuur in een explosiegevaarlijke ruimte gebruikt wordt, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

De Mixlink ICRIS computer is uitgebreid getest en veilig verklaard om in een zone 2 ruimte te gebruiken. Niet alleen de computer zelf is veilig maar bijvoorbeeld ook de muis en de USB stick.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de sales afdeling van Valspar bv.

Mengkleuren 3006 en 3009 van 3,5L naar 1L verpakking

Op grond van het verbruik van de mengkleuren 3006 (Groen) en 3009 (Mix Zwart) is besloten de verpakking aan te passen van 3,5L naar 1L.

Zo lang de voorraad strekt kunt u nog de verpakking met een inhoud van 3,5L bestellen, zodra de voorraad op is gaan we over op 1L verpakkingen. Wij houden u op de hoogte over het moment dat de verpakking verandert.

Aanvulling stickervel 61-055

Op stickervel 61-055 vindt u kleurgegevens van de mengkleuren van de WaterBase Serie 900. Deze kleurgegevens bestaan onder andere uit kleurvlakjes van de kleur, de kleurrichting en de floprichting. De informatie op de stickertjes kan helpen bij het bijtinten van een kleur. Sinds de introductie van dit stickervel enkele jaren geleden zijn er een aantal nieuwe mengkleuren geïntroduceerd. Om ervoor te zorgen dat u ook voor deze nieuwe kleuren stickers heeft is er een aanvulling op het stickervel beschikbaar.

Deze aanvulling ontvangt u samen met de Colour Box en ICRIS updates van november.

Updates

Vanaf begin november zijn de volgende aanvullingen/updates uitgegeven:

ICRIS Cd-rom versie 6.6.1 (*)

Connex Cd-rom

Aanvulling Colour Box 8

In november zijn de voor u geregistreerde updates met de lopende orders meegestuurd. Indien er geen bestelling van u loopt, sturen wij u de updates separaat toe. Heeft u medio december nog niets ontvangen, neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

(*) ICRIS toevoegingen

Vanaf begin november is ICRIS update 6.6.1 uitgegeven. We hebben enkele nieuwe items toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

- Elke maandag wordt u geïnformeerd over de wekelijkse internet update en wordt u gevraagd de update te downloaden. Deze melding wordt alleen gegeven als de computer met internet verbonden is.
- Vanaf nu is het ook mogelijk om kleine hoeveelheden te wegen. Hierbij gaat het om gewichten tussen de 0,10 en 0,01 gram. Door deze kleine hoeveelheid kan het voorkomen dat er een mengkleur in het recept voorkomt waarbij geen gewicht meer genoemd wordt. Als dit het geval is geeft het systeem een melding dat u het volume moet verhogen.
- Eén van de belangrijkste stappen in de voorbereiding van het spuiten van een voertuig is om een neutraal en vlak oppervlakte te krijgen om een makkelijke dekking te bereiken. HSS (High Solid Shades) zijn nuances van de HS Surfacer Wit 8-14510 en Zwart 8-14540. Deze nuances helpen u bij het bereiken van een neutraal en vlak oppervlak. Formules met HSS erin verwerkt zijn beschikbaar op ICRIS update 6.6.1 onder merk HSS. U kunt de tint selecteren die het dichtst bij het oppervlak dat u gaat verven ligt.

Let op de HSS moet niet verward worden met de UnderCoats. UnderCoats dienen altijd toegepast te worden indien voorgeschreven bij de autokleur in ICRIS. Ook met een formule waarin het gebruik van een UnderCoat aangeraden wordt, adviseren wij u gebruik te maken van de HSS om de oppervlakte voor te bereiden op het spuiten.



Geconditioneerd vervoer

De winter komt er weer aan en dat houdt meestal in dat de temperatuur daalt. Soms daalt deze zelfs langere tijd tot onder het vriespunt. Mensen denken dan aan winterse landschappen en winterpret. Wij bij Valspar denken hoe krijgen wij de watergedragen producten in goede staat bij onze klanten.

Wij zullen uw goederen hier voor het versturen inpakken in isolerende folie en de zending merken met een etiket dat het hier om een vorstgevoelige zending gaat. Tevens wordt met elke zending een vorst indicator meegestuurd. Deze vorstindicator wordt boven op de zending geplaatst onder het isolatie materiaal. Is de vorstindicator transparant

van kleur dan kunt u ervan uitgaan dat de zending niet aan lage temperaturen blootgesteld is.

Goederen die naar bestemmingen gaan waar de temperatuur langere tijd ver beneden het vriespunt ligt worden vervoerd in geïsoleerde vrachtwagens.

Wij van Valspar bv doen er alles aan om uw goederen in goede staat bij u af te leveren. Als u nog vragen of suggesties heeft aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Auto geverfd met DB

Af en toe krijgen wij een foto van een speciale auto die met De Beer gespoten is. Wij zijn dan altijd erg benieuwd naar het verhaal achter de auto en de eigenaar. Deze keer een oude wasbezorgwagen uit Amerika.

De auto is compleet opnieuw opgebouwd vanaf het kale frame, wat niet makkelijk was omdat de 1947-1954 Chevy panelen erg moeilijk te krijgen zijn in een herstelbare staat. De auto is met 2 verschillende De Beer kleuren gespoten daarnaast zijn er nog enkele details met airbrush aangebracht. Het interieur is ook erg bijzonder, de vloer achterin is gemaakt van gelamineerd wit eiken en walnoten hout met gepolijste aluminium tussenstukken.

De eigenaar, Trent, heeft voor het restaureren gebruik gemaakt van het complete De Beer systeem van de primer tot en met de lak. Trent was op een Hotrod show en was zo onder de indruk van een demonstratie van de groene primer van De Beer dat hij ter plekke besloot ook de rest van het De Beer systeem te gebruiken om de auto op te knappen.

Op de foto ziet u het eindresultaat van de restauratie.



Sluiting

In verband met Kerstmis en de Jaarwisseling zijn wij gesloten van **donderdag 25 december 2008 tot maandag 5 januari 2009.**

Wij verzoeken u hier alvast rekening mee te houden i.v.m. voorraad- en levertijden.