




HET VERSCHIL IS DEBEER *PREMIUM PRECISIE*

1-350 DEBEER ULTRA VELOCITY (UV) PRIMER
EN 1-351 UV PRIMER THINNER



valspar AUTOMOTIVE



DEBEER
REFINISH

GEDREVEN DOOR PRESTATIES VOOR PREMIUM PRECISIE

DeBeer Refinish zet zich in om ervoor te zorgen dat u premium reparaties op een snelle manier kunt uitvoeren. Recente vooruitgang bij UV-uitharding technologie heeft ons de mogelijkheid geboden om een primer te creëren die de manier waarop u werkt revolutionair verandert.

Gedreven door prestaties betekent dat we toegewijd zijn om precisieoplossingen te leveren. Onze Ultra Velocity Primer is ontwikkeld om de productiviteit te verhogen en reparatiecyclustijden te versnellen. Het product kan worden aangebracht op alle algemene automotieve ondergronden en hardt in slechts vijf minuten uit bij gebruik van bepaalde UV-lampen*.

Tijdbesparend

Alles aan onze Ultra Velocity Primer is ontworpen voor een eenvoudiger, maar sneller proces. Met UV versnelde uithardingstijden en de gemakkelijke mengverhouding voor snellere applicatie, is de primer het perfecte product om de productiviteit en de effectiviteit van schadeherstelbedrijven te verhogen.

Wat is UV-uitharding?

Ultraviolet (UV) licht is een van de nieuwste uithardingstechnologieën in de industrie, maar hoe werkt het? De primer is samengesteld om uit te harden bij blootstelling aan ultraviolet licht. Het proces versnelt de droogtijden terwijl de noodzaak voor energie-intensief geforceerd drogen of infrarood (IR) apparatuur wordt weggelaten. Onze Ultra Velocity Primer kan worden uitgehard met de nieuwste UV-A laag energie lichttechnologie, waardoor het een toegankelijke en handige optie voor schadeherstelbedrijven is.

Bestellen

DeBeer Refinish Ultra Velocity Primer is vanaf nu beschikbaar. U vindt onderstaand de informatie die u nodig heeft voor het bestellen van dit product.

**Ultra Velocity
(UV) Primer**



**UV Primer
Thinner**



Itemnr.	1-350	Itemnr.	1-351
Artikelnr.	1-350/1	Artikelnr.	1-351/1
Inhoud	1 L	Inhoud	1 L
Per doos	6	Per doos	6

Een opvallende nieuwe benadering

- **Snel uithardende technologie:** het gebruik van UV maakt het mogelijk om uit te harden in slechts vijf minuten bij gebruik met bepaalde UV-lampen*, waardoor uw procestijden sterk verkort worden.
- **Toepassing op meerdere ondergronden:** de primer kan rechtstreeks worden aangebracht op goed voorbereide e-coat, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en meest voorkomende automotive kunststoffen, waardoor u een veelzijdige en snelle primer krijgt.
- **Ongelimiteerde pot life:** het product kan gemengd worden en dan de hele week gebruikt worden vanwege de ongelimiteerde pot life. Bewaar het gemengde product simpelweg in een UV resistente houder.
- **Geen schoonmaak van het spuitpistool nodig:** we raden aan om een vast spuitpistool te gebruiken voor de UV Primer – op deze manier bespaart u tijd omdat het spuitpistool niet na ieder gebruik gereinigd hoeft te worden, zorg er wel voor dat u de spuitmond met een UV resistente dop afdekt.
- **Uitzonderlijke eigenschappen:** het biedt een gladde afwerking van hoge kwaliteit met uitstekende vulling en schurende eigenschappen.
- **Snelheid en gemak:** applicatie is snel en eenvoudig waardoor de productiviteit van de werkplaats toeneemt.
- **Zeer compatibel:** compatibel met de BeroBase Serie 500 en WaterBase Serie 900*.

* Raadpleeg de TDS voor specificaties van UV-lamp.

ULTRA VELOCITY PRIMER TOEPASSINGSPROCES:



- 1** Zorg dat het te repareren gedeelte is geprepareerd op basis van de TDS.
- 2** Meng het product volgens de aanwijzingen in de TDS.
- 3** Spuit 1-2 lagen van de 1-350 Ultra Velocity (UV) Primer.
- 4** 5 minuten flash off tijd tussen de lagen en 5 minuten voor beginnen met de UV droging.
- 5** UV-uitharding gedurende 5 minuten, afhankelijk van de opbouw van de laag en UV-lampsoort – raadpleeg de TDS voor de specificaties van de UV-lamp.
- 6** Reinig het reparatiegebied met een solvent product zoals vermeld in de TDS, aanbrengen een droog wrijven
- 7** Schuur en reinig het te repareren gebied.
- 8** Breng de gewenste DeBeer basecoat aan en werk af zoals u normaal zou doen.

Premium snel uithardende primer ontwikkeld voor professionele en nauwkeurige afwerking. Neem contact op met uw lokale DeBeer-vertegenwoordiger voor meer informatie.



DEBEER
REFINISH

ERVAAR
VANDAAG
NOG HET
DEBEER-
VERSCHIL.

DeBeer is het premium merk van Valspar Automotive voor schadeherstel. Valspar Automotive is een dochteronderneming van Sherwin-Williams, een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van autolakken.

MEER INFORMATIE

Ga voor meer informatie over DeBeer
of Valspar Automotive naar
www.de-beer.com en www.valsparauto.com.