

LA
DIFFERENZA
È DEBEER
MATT CLEAR



DEBEER
REFINISH

RIFINITURA OPACA IN SEMPLICITÀ

La riproduzione dell'OEM o di finiture opache personalizzate con precisione è sempre stato impegnativo. Ora, con DeBeer Matt Clear, lo abbiamo reso molto più facile da ottenere per le carrozzerie. Abbiamo ascoltato attentamente i nostri clienti e i partner e abbiamo utilizzato i nostri 100 anni di esperienza per perfezionare il nostro sistema opaco trasparente.

Grande prestazione ogni volta

Riprodurre l'esatto livello opaco è semplice. In primo luogo, utilizzare la mazetta opaco trasparente per determinare il livello di opaco desiderato, quindi mescolare le due vernici trasparenti insieme (poco lucide e semilucide) ai livelli indicati sulla mazetta opaco trasparente. Combinare il nostro indurente e il diluente dedicato per assicurare una corrispondenza continua.

Approfittate di DeBeer come vostro partner

DeBeer Matt Clear non solo rende la vita più semplice ma vi consente di lavorare velocemente. I tempi di appassimento sono del 10-15% più veloci rispetto a prodotti della concorrenza. Inoltre le finiture riparate sono altrettanto spettacolari, resistenti e durevoli quanto l'originale applicato in fabbrica.

UNA SCELTA MIGLIORE DALL'INIZIO ALLA FINE

VELOCITÀ

Velocizzate il vostro flusso di lavoro con un tempo di appassimento del 10-15% più veloce rispetto ai concorrenti.

COSTANZA

siate totalmente fiduciosi dei risultati con una finitura standard OEM di alta qualità ogni volta.

MASSIMA QUALITÀ

Corrispondenza e finitura eccezionali con il nostro sistema semplice che mescola due vernici trasparenti di poliuretano invece di una vernice trasparente con un agente/ additivo opacizzante.

VERSATILITÀ

Abbinare il vostro livello opaco precisamente mescolando la vernice trasparente poco lucida semilucida.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Fate affidamento su una finitura uniforme, piana dovuta alla semplice applicazione.

REDDITIVITÀ

Semplicemente migliore per la vostra attività e il suo risultato.

Scoprite la DeBeer vernice trasparente perfetta

Con l'aggiunta dello vernice trasparente opaca alla serie trasparente DeBeer possiamo ora aiutarvi a creare qualsiasi livello di finitura opaca o lucida. Utilizzatela con i rivestimenti esistenti DeBeer e godrete di risultati perfetti, volta dopo volta. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il vostro rappresentante locale di DeBeer.

Consulenza ai clienti sulla pulizia e cura

Per aiutare i proprietari di auto, importanti informazioni e consigli sulla pulizia e la cura delle finiture DeBeer Matt Clear sono disponibili su www.de-beer.com/mattclear

Sistema DeBeer Matt Clear con indurente dedicato e di diluente



Da sinistra a destra:

8-407/1 1L HS Low Gloss Clear Coat ²	8-409/1 1L HS Semi Gloss Clear Coat ²	8-451/1 1L HS Matt Clear Coat Thinner	8-455/1 1L HS Matt Clear Coat Hardener	61-608 Mazzetta Matt Clear
---	--	---	--	---

1. Le cifre si basano su informazioni pubblicamente disponibili della concorrenza.
2. Per evitare la sedimentazione, la vernice di DeBeer Matt Clear deve essere posizionata su una macchina di miscelazione.

Rapporti di miscelazione

Livello lucido	Poco lucido (vol %)	Semilucido (vol %)	Unità lucide (60 °)
M1	70	30	0-10
M2	50	50	10-20
M3	30	70	20-30
M4	20	80	30-45
M5	0	100	45-60

Perché è così semplice da utilizzare?

- Semplice da applicare, con un tempo di appassimento veloce
- Applicazione a strato incrociato
- Configurazione pistola standard
- Strati 2,5 (45-60 µm)
- Temperatura consigliata di applicazione 15-30° C.

Strati 0,5 (à 20 cm) Appassimento di 10-15 minuti

2 strati chiusi con mezzo bagnato con applicazione di strato incrociato Appassimento di 15-20 minuti tra strati incrociati

Prima dell'indurimento forzato Appassimento di 15-20 minuti tra strati incrociati

DeBeer

Un Marcio di Valspar Automotive.

*DeBeer è un marchio delle rifiniture premium
di Valspar Automotive.*

*Valspar Automotive è una filiale della Sherwin-Williams, uno
dei principali produttori mondiali di rivestimenti. Valspar
Automotive produce e distribuisce i seguenti sistemi di
miscelazione del colore: DeBeer Refinish®, Octoral®, Matrix®,
Prospray® e Valspar Refinish®.*

MAGGIORI INFORMAZIONI

*Per ulteriori informazioni su DeBeer o Valspar Automotive si
prega di visitare: www.de-beer.com e www.valsparauto.com*

Provate la Differenza DeBeer oggi.

